

Protocol poliklinisch proces Covid-19 Kneeclinic

Doel

In dit protocol staat beschreven op welke wijze de patiënt veiligheid rondom het Covid-19 virus tijdens bezoek aan onze polikliniek geregeld is.

Alvorens de patiënt binnen The Kneeclinic wordt behandeld is uitgevraagd of de patiënt ziekteverschijnselen heeft of gehad heeft. Deze worden geregistreerd in het EPD van betreffende patiënt.

Voor deze leidraad is onder meer gebruik gemaakt van de 'Leidraad persoonlijke bescherming in de poliklinische setting vanwege SARS-COV-2' 29 april 2020 (FMS).

Algemeen beleid polikliniek

Een patiënt zonder voor COVID verdachte symptomen heeft geen persoonlijke beschermingsmiddelen nodig, alleen basis-hygiënische maatregelen

Draag een chirurgisch masker II of IIR en bril of face-shield bij risicovolle handelingen.

Begripsverklaring Risicovolle handelingen

Diagnostische of therapeutische handelingen waarbij de zorgverlener met hoge frequentie, over langere tijd (per patiënt langer dan 3 minuten), zeer dicht (<30 cm) bij het gelaat van de patiënt komt. In het bijzonder als bovendien de kans bestaat op contact met slijmvliezen in het mond-, neus-, keelgebied of waarbij handelingen hoesten of niezen mogelijk uitlokken.

Werkwijze

Vorbereiding poliklinisch consult

1. Tijdens het telefonisch maken van een afspraak voor het poliklinisch consult, wordt door de administratief medewerker het triageschema uitgevraagd. Dit zal vastgelegd worden in het EPD in de patientkaart en in de notitie bij de afspraak. Patiënt zal een afspraakbevestiging ontvangen met hierin alles rondom een veilig bezoek aan onze polikliniek. Als bijlage treft de patiënt het intake formulier, deze dient patiënt na het invullen retour te sturen evenals de verwijsbrief van de huisarts.
2. Patiënten worden 24 uur voor het geplande poliklinisch consult door de administratieve medewerker gebeld en het triageschema zal uitgevraagd worden. Dit zal vastgelegd worden in het EPD in de patientkaart en in de notitie bij de afspraak. De aandachtspunten voor een veilig bezoek aan onze polikliniek worden nogmaals besproken en er zal worden gecontroleerd of het ingevulde intakeformulier aanwezig is.
3. Voor alle medewerkers, met name diegenen met patiëntencontact, 2 keer daags temperatuur meten en zelf-check op aanwezigheid van (ook milde) klachten. Bij klachten thuisblijven en contact opnemen met bedrijfsarts, en testen op SARS-CoV.

Bezoek polikliniek

4. Bij binnenkomst door de rechter deur zal de patiënt door de baliemedewerker worden gevraagd om de handen te desinfecteren bij de daarvoor bedoelde zuil/pomp. De baliemedewerker zal hierna de temperatuur meten met een richtthermometer en dit, met afnametijd en datum, in het EPD noteren. De bescherming van de baliemedewerker bestaat uit dienstkleiding en de spatschermen op de balie.
5. De baliemedewerker vraagt naar het legitimatiebewijs en controleert of het intake formulier en de verwijfsbrief van de huisarts in de patientkaart staan.
6. Indien patiënt een röntgenfoto moet laten maken zal de patiënt worden overgedragen aan de röntgenlaborante, deze neemt de patiënt volgens de aangebrachte looproute mee naar de röntgenafdeling. Indien patiënt geen röntgenfoto moet laten maken zal de patiënt worden overgedragen aan de orthopedisch chirurg, deze zal de patiënt volgens de aangebrachte looproute meenemen naar de spreekkamer.

Radiologie

7. De bescherming van de röntgenlaborante bestaat uit dienstkleiding, mondkapje en handschoenen.
8. De röntgenlaborante neemt de patiënt mee naar de kleedruimte. Hier zal de patiënt worden gevraagd broek en schoenen uit te trekken en hierna de handen te desinfecteren bij de daarvoor bedoelde zuil/pomp. Via de andere ingang zal de röntgenlaborant de röntgenruimte inlopen.
9. De röntgenlaborante haalt de patiënt uit de kleedruimte en positioneert deze onder het röntgenapparaat voor het maken van de röntgenfoto.
10. De patiënt wordt terug naar de kleedruimte begeleid en hier verzocht na het aankleden de handen te desinfecteren bij de daarvoor bedoelde zuil/pomp. Röntgenlaborante reinigt de ruimte en verlaat deze via de andere ingang.
11. De röntgenlaborante begeleidt de patiënt van de kleedruimte naar de wachtruimte. Hier kan de patiënt op voldoende afstand van eventuele andere patiënten wachten op het consult.
12. De röntgenlaborante reinigt de kleedruimte en verschoont de beschermingsmiddelen.

Poliklinisch consult orthopedisch chirurg

13. De bescherming van de orthopedisch chirurg bestaat uit dienstkleiding en spatscherm bureau en een spatscherm over de behandeltafel.
14. De orthopedisch chirurg verwelkomt de patiënt vanuit de wachtruimte of direct vanaf de balie en begeleidt deze via de aangebrachte looproute naar de spreekkamer.
15. De orthopedisch chirurg laat de patiënt plaatsnemen en neemt zelf plaats achter het spatscherm op het bureau en start het consult. Voor lichamelijk onderzoek begeleidt hij de patiënt naar de behandeltafel en rijdt het verrijdbare spatscherm over de patiënt tot heuphoogte. Bij onderzoek langer dan 3 minuten en dichterbij dan 30cm vanaf het gelaat van de patient worden aanvullende beschermende maatregelen genomen.
16. Tijdens het consult registreert de orthopedisch chirurg zijn bevindingen in het EPD. Indien er overgegaan zal worden tot planning OK zullen naast de standaard risico's ook het de zogeheten Covid-19 risico's besproken worden.

17. De verdere afspraken of benodigde verwijzingen/recepten voor operatie, fysiotherapie, MRI, medisch specialist of apotheek zullen door de administratief medewerker in de backoffice per mail of telefoon aan de patiënt aangeleverd worden.
18. De orthopedisch chirurg neemt afscheid van de patiënt terwijl hij deze de kamer uit begeleidt en hierbij wijst op de aangebrachte looproute.
19. De baliemedewerker ziet erop toe dat de aangebrachte looproute door de patiënt gevolgd wordt.
20. De baliemedewerker reinigt de oppervlaktes in de spreekkamer. De orthopedisch chirurg verschoont de eventueel gebruikte beschermingsmiddelen.